

## **Bitte die Geräte in dieser Reihenfolge aufbauen!**

1. Stufenbarren und Sprungtisch aufbauen
  - a) Stufenbarren, 2 Niedersprungmatten 10-15 cm, 1 Weichboden, 2 kleine Matten, 1 Sprungbrett
  - b) Sprungtisch, 2 Weichböden, Bänfer Brett 60 kg, 2 weitere Bretter, (wenn erforderlich Abstandhalter zur Wand), Maßband
  
2. Federboden und Mattenberg aufbauen
  - a) Federboden: Der Federboden muss nah am Stufenbarren begonnen werden  
Alle Materialien für die Unterkonstruktion befinden sich im oben Vorraum (entweder um die Halle fahren oder über die Tribüne tragen), nur die Bodenläufer stehen im Geräteraum
  - b) Mattenberg: Der Anlauf des Mattenberges liegt zur Tribüne versetzt zum Tischanlauf  
Großer Kasten (4 Teile), 2 Weichböden, Unterbau mit Kästen oder Matten, großer Kasten als Abstandhalter zur Wand, Maßband
  
3. 2 Schwebebalken, Tische & Stühle und Bänke aufbauen
  - a) Wettkampfbalken: Höhe 1,10 m vom Boden, 2 Niedersprungmatten 20 cm, kleine Matten für Kante und Anlauf (20 cm Höhe), Sprungbrett
  - b) Einturnbalken: Höhe 1,10 vom Boden, kleine Matten für die Kante
  - c) KaRi Tische & Stühle stellen (befinden sich im Vorraum unten) und Bänke für TUI stellen

## Hinweise

*Macht bitte Fotos von den Geräträumen bevor ihr etwas ausräumt – ich weiß sonst auch nicht, was wo stand.*

Bitte denkt daran, dass die D1-KaRi mittig zum Gerät mit angemessenem Abstand sitzen muss (Pfeile).

Der Stufenbarren, kann nicht auf die neue Höhe eingestellt werden, daher keine 20 cm Matten.

Bitte den kompletten Sprung ausgehend von der Bodenverankerung für den Tisch aus bauen, Mattenberg nach innen versetzt zur Tribüne.

Mindestens 1 Weichbodenmatte hat ein Landeloch, bitte darauf achten, dass diese nicht die (erste) Matte hinterm Tisch, Stufenbarren oder Balken ist.

Die Weichböden mit dem gelben Boden rutschen ganz furchtbar, bitte nicht hinter Schwebebalken und Stufenbarren.

Falls es nicht so viele Bänke gibt, wie ich eingezeichnet habe, an die entsprechenden Stellen Matten/Kastendeckel ect. stellen/legen. Beide Mannschaften brauchen eine Sitzgelegenheit.

Das Brett am Barren muss nix können, das Brett am Schwebebalken muss keine Federn haben.

Es gibt leichte und schwere kleine Matten, bitte die Leichten an den Barren legen.

Der Balkenanlauf wird dem Bodenkampfgericht in die Quere kommen, bitte so gut es geht stellen, das wird nicht perfekt. Wichtig ist, dass der höhere Balken (1,20) hinten steht - vom Balkenkampfgericht aus gesehen, damit sie über den kleinen Balken auf den großen gucken können.

Bitte den Boden gut Kletten und den dunkelblauen Rand ankletten.

